MoST

MoST-2 Strzelnica Kontenerowa

KLIMAWENT

MoST-2 STRZELNICA KONTENEROWA

MoST-2 STRZELNICA KONTENEROWA

MoST-2 Strzelnica Kontenerowa

- to dwa stanowiska strzeleckie,
- to w pełni zamknięty obiekt wyposażony w kulochwyt, system oświetlenia taktycznego, tarczociągi, monitoring oraz system klimatyzacji i filtracji powietrza;
- to ściany zewnętrzne z izolacją cieplną i akustyczną;
- to obiekt zbudowany z modułów o wymiarach kontenera 45ft HC, ustawionych na płaskim podłożu w dowolnej lokalizacji;
- to wielkości strzelnic kontenerowych:
  1) MoST-2/1 o długość osi strzelań do 10m (jeden moduł)
  2) MoST-2/2 o długości osi strzelań do 15m (dwa moduły)
  3) MoST-2/3 o długość osi strzelań do 25m (trzy moduły);
- to prowadzenie szkoleń i treningów strzeleckich ze stałych oraz zmiennych linii otwarcia ognia;
- to niskie koszty eksploatacji dzięki zastosowaniu niezniszczalnego kulochwytu granulowanego;
- to możliwość prowadzenia ognia z wykorzystaniem amunicji o maksymalnej energii początkowej pocisku 3600J;
- to możliwość korzystania z następującej broni:
  - broń pneumatyczna, kaliber 4,5 mm (śrut),
  - pistolet i karabin bocznego zapłonu, np. kaliber 5,6 mm,
  - pistolet i rewolwer centralnego zapłonu, np. kaliber 7,62 mm; .38; .45 ACP,
  - strzelba gładkolufowa, do kalibru wagomiarowego 12,
  - karabinek i karabin np. 7,62 mm NATO (z wyłączeniem pocisków ppanc, smugowych i zapalających);
- to pełne bezpieczeństwo przed wydostaniem się pocisku na zewnątrz, nawet przy przypadkowym strzale w zakresie kąta 360°;
- to najwyższa jakość powietrza wewnętrznego dzięki filtracji powietrza o skuteczności 99,9% i laminarnemu przepływowi powietrza;
- to ochrona środowiska zewnętrznego przed zanieczyszczeniem pyłowym (brak emisji pyłów do otoczenia);
- to niski poziom hałasu na zewnątrz.

STRZELNICA KONTENEROWA MoST-2/3





LOO
15m
LOO
15m

UWAGA STRZELANIE
KONIEC STRZELANIA
UWAGA!
STREFA
NADMIERNEGO
HAŁASU
SZKODLIWEGO DLA ZDROWIA
UWAGA!
PROMIENIOWANIE
LASEROWE
RCW
RG

KONIEC STRZELANIA
UWAGA STRZELANIE

STRZELNICA KONTENEROWA MoST-2/3



CERTYFIKATY I KONCESJE

DZiK-I-6611-70-1/18/B-038/2018/MK Warszawa, dnia 2 kwietnia 2018 r.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

KONCESJA

Nr B-038/2018

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 290, z późn. zm.)

u d z i e l a m

KLIMAWENT SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą: 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 194
KRS 0000308902, NIP 9581592135

Prezes Zarządu: **Pan Janusz Tadeusz KASZYŃSKI - uprawniony do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji**

Wiceprezesi Zarządu: **Pani Joanna Maria KONIAREK-MAJKOWSKA - uprawniona do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji**
Pani Natalia Anna KASZYŃSKA
Pan Krzysztof Włodzimierz PAJEWSKI

k o n c e s j i
n a w y k o n y w a n i e d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j

- **obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1-28** Załącznika Nr 1 Rodzaje broni i amunicji - BA - do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz.1625, z późn. zm.) **– bez prawa magazynowania.**
- **wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonych w poz. WT VII, WT XII, WT XIV pkt 1, 12 i 13** Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT - do w/w rozporządzenia.
- **obrotu wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w poz. WT II do WT XIV w/w Załącznika, z magazynowaniem wyrobów i technologii określonych w poz. WT VII, XII, XIII, XIV pkt 1, 12-13.**

0000305

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
OŚRODEK CERTYFIKACJI
ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7, 05-220 ZIELONKA

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr Z/27/8/2018

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:

KLIMAWENT S. A.
81-571 GDYNIA, ul. Chwaszczyńska 194

Nazwa i adres producenta: j.w.

Nazwa wyrobu: **Kulochwyt mobilny KMR-600**
Kulochwyt mobilny KMB-600

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
Wymagania Techniczne Klimawent S.A. nr 01/05/2018:
- **Kulochwyt mobilny KMR-600: wytrzymałość do 3600 J (w tym: 9mm PARA; 5,56 NATO; 7,62x39mm; 7,62 NATO; 7,62x54R).**
- **Kulochwyt mobilny KMB-600: wytrzymałość do 6600 J (w tym: 9mm PARA; 5,56 NATO; 7,62x39mm; 7,62 NATO; 7,62x54R; .338 LM LockBase**

Zgodnie ze sprawozdaniem (świadectwem) z badań wykonanych przez:
Laboratorium Instytutu – Zespół Laboratoriów Badawczych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Nr 27/MON/2017, ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka

Nr sprawozdania (świadectwa): **LBUSO/2018 z dnia 30.05.2018**.

Prawo do posługiwania się certyfikatem wydanym według Programu PCW-05, (typu 3 zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17067:2014) w okresie od 30.05.2018 r. do 29.05.2021 r. dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań reprezentant i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Posiadacza umowy nr 6/2018/N/D2/806/82 z dnia 30.05.2018 r. (Wniosek 6/2018).

KIEROWNIK OŚRODKA CERTYFIKACJI
mgr inż. Andrzej BRZYSKI

DYREKTOR
płk dr inż. Rafał BAZELA

Zielonka, dnia 30.05.2018 r.

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
OŚRODEK CERTYFIKACJI
ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7, 05-220 ZIELONKA

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr Z/27/34/2017/PZ

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:

KLIMAWENT S. A.
ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 GDYNIA

Nazwa i adres producenta: j. w.

Nazwa wyrobu:
MODUŁOWA STRZELNICA TAKTYCZNA MoST-5 oraz MoST-10

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
Wymagania techniczne odnośne modułowych strzelnic taktycznych MoST-5 i MoST-10:
- **Wytyczne techniczne producenta;**
- **Decyzja nr 703 Komendanta Głównego Policji z dnia 14.12.2006 r.**
- **Wytyczne Podsekretarza Stanu w MON z dnia 10.03.2016 r.**

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez:
Laboratorium Instytutu – Zespół Laboratoriów Badawczych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka

Nr sprawozdania: **LBUSO/95/2017 z dnia 14.11.2017.**

Prawo do posługiwania się certyfikatem wydanym według Programu PCW-05 (typu 3 zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17067:2014) w okresie od 27.11.2017 r. do 26.11.2020 r. dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań reprezentant i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Posiadacza umowy nr 23/2017/N/C2/822/72 z dnia 27.11.2017 r. (Wniosek 35/2017).

KIEROWNIK OŚRODKA CERTYFIKACJI
mgr inż. Andrzej BRZYSKI

DYREKTOR
płk dr inż. Jacek BORKOWSKI

Zielonka, dnia 27.11.2017 r.

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
OŚRODEK CERTYFIKACJI
ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7, 05-220 ZIELONKA

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr Z/27/31/2018/PZ

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:

KLIMAWENT S. A.
81-571 GDYNIA, ul. Chwaszczyńska 194

Nazwa i adres producenta: j.w.

Nazwa wyrobu: **Strzelnica kontenerowa MoST-2**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
1) **Wymagania Techniczne Klimawent S.A. dla strzelnicy kontenerowej MoST-2, m.in:**
   - **wytrzymałość do 3600 J (w tym: 9 mm PARA; 5,56 mm NATO; 7,62x39mm; 7,62 mm NATO; 7,62x54R mm),**
   - **możliwość strzelania seriami;**
   - **wytrzymałość kulochwytu głównego do 1000 strzałów / dm^2 dla amunicji 5,56x45mm, 7,62x39 mm;**
2) **Decyzja nr 703 Komendanta Głównego Policji z dnia 14.12.2006;**
3) **Wytyczne Podsekretarza Stanu MON z dnia 10.03.2016.**

Zgodnie ze sprawozdaniem (świadectwem) z badań wykonanych przez:
Laboratorium Instytutu – Zespół Laboratoriów Badawczych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka

Nr sprawozdania (świadectwa): **LBUSO/96/2018 z dnia 21.11.2018.**

Prawo do posługiwania się certyfikatem wydanym według Programu PCW-05, (typu 3 zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17067:2014) w okresie od 30.11.2018 r. do 29.11.2021 r. dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań reprezentant i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Posiadacza umowy nr 22/2018/N/D2/822/82 z dnia 30.11.2018 r. (Wniosek 31/2018).

KIEROWNIK OŚRODKA CERTYFIKACJI
mgr inż. Andrzej BRZYSKI

DYREKTOR
płk dr inż. Rafał BAZELA

Zielonka, dnia 30.11.2018 r.

Klimawent S.A. od ponad 27 lat jest uznanym na świecie polskim producentem i sprzedawcą przemysłowych urządzeń wentylacyjnych. Oferta spółki obejmuje szeroki asortyment urządzeń filtrowentylacyjnych, odciągów stanowiskowych, central wentylacyjnych, wentylatorów a także odsysaczy spalin samochodowych. Klimawent S.A. specjalizuje się również w wykonywaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach przemysłowych. W ostatnim okresie spółka rozpoczęła produkcję kontenerowych i modułowych strzelnic taktycznych oraz kulochwytów mobilnych.
Klimawent S.A. posiada własne biuro konstrukcyjne oraz laboratorium badawczo-rozwojowe, dzięki czemu produkowane w przedsiębiorstwie urządzenia mają charakter innowacyjny.

W zakresie rozwiązań balistycznych, Klimawent S.A produkuje strzelnice MoST we współpracy z firmą Port Arthur Poland.

KLIMAWENT
KLIMAWENT.COM.PL

PORTARTHUR
POLAND

NOTES

PRODUCENT

KLIMAWENT S.A.
UL. CHWASZCZYŃSKA 194
81-571 GDYNIA
POLSKA

TEL. **+48 508 144 078**
+48 793 199 774
+48 58 629 64 80

e-mail: **biuro@mostrange.pl**
www.mostrange.pl

1/2020